



VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE

o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV

Pri revízii 22 kV vedenia č. 232, ktoré prechádza kat. územím Olešná, bolo zistené, že porast v ochrannom pásme vedenia dosiahol nebezpečnú výšku, a tým ohrozuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku tohto dôležitého vedenia, a taktiež je ohrozená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme tohto vedenia.

Podľa zákona č. 251/2012 Zb. o energetike § 11 ods. 1 a 3, je energetický podnik oprávnený odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť rozvodných zariadení. Ochranné pásmo vonkajšieho vedenia je podľa § 43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je 10 m mimo les a v lese 7 m pri napätí 22 kV vrátane.

Podľa § 43 ods. 5 v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m. Vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia je možné porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia.

Jedná sa o výrub v súlade so zákonom č. 543/2002 Zb. §47 ods. 4 o ochrane prírody a krajiny, ako aj s ostatnými platnými zákonmi v ochrannom pásme vedení.

Výrub sa bude vykonávať v termíne: október 2018 – máj 2019. Dotknutý majitelia sa môžu vyjadriť na obecnom úrade v Olešnej.

Táto Verejná vyhláška je podľa zákona č. 251/2012 Zb. § 11 považovaná za oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia, ktoré je energetický podnik povinný oznámiť 15 dní vopred.

Dňa: 20. 9. 2018

LESOSTAV SEVER, s.r.o.
023 01 OŠČADNICA 8
IČO: 36014427 ©
IČ DPH: SK2020096606

Vykonávateľ výrubov: **Lesostav Sever s. r. o.**
Oščadnica 8, 023 01 Oščadnica
IČO: 36014427
IČ DPH: SK2020096606
Tel.: 041 432 31 55
E-mail: lesostavsever@lesostavsever.sk

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí sa na úradnú tabuľu Obecného úradu v Olešnej na dobu 30 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

V zmysle tejto Verejnej vyhlášky vyzývame dotknutých majiteľov na odstránenie porastov rastúcich v ochrannom pásme uvedeného VN vedenia do 30 dní od vyvesenia tohto oznámenia.

Využitie drevnej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov alebo jej likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka príslušnej nehnuteľnosti.