

LEGENDA



OZNAČENIE BETÓNOV (STN 206-1):

STENY A DNO BET. PRVKOV **C30/37** -XD2,XF4 (SK) - CI 0.1 - Dmax 22-S3
 PODKLADNÝ BETÓN **C16/20** -X0 (SK) - CI 0.1 - Dmax 22-S3

OCHRANA BETÓNOVÝCH PRVKOV:

IZOLÁCIA POVRCHU BETÓNU V MIESTE STÁLEHO STYKU SO ZEMINOU
 (1 x PENETRAČNÝ + 2 x ASFALTOVÝ NÁTER)

VYPRACOVAL ING.E.GRAMBLIČKOVÁ <i>haufl</i>	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING.E.GRAMBLIČKOVÁ <i>haufl</i>	KRESLIL ING.E.GRAMBLIČKOVÁ <i>haufl</i>	ING. ELENA GRAMBLIČKOVÁ HURBANOVA 777 022 01 ČADCA	
KONTROLOVAL ING.P.GRAMBLIČKA <i>haufl</i>	OKRES (OBVOD) STAVBY ČADCA		PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB A INŽINIERSKÁ ČINNOSŤ	
INVESTOR Obec OLEŠNÁ			IČO 41362594	DIČ 1035288122
Miesto stavby: OLEŠNÁ			STUPEŇ DSP	FORMÁT 5xA4
Cesta na IBV - Olešná Rovňany			DÁTUM 8/2017	Č. ZAKÁZKY 201709
			MIERKA 1:50	ARCHÍVNE ČÍSLO 201709
			ČÍSLO VÝKRESU 5	ČÍSLO SÚPRAVY
Príloha: Priečne rezy				